

Frame



Tall units

Salvatore Indriolo, 2021


archiproducts
AWARDS
WINNER



H 173 cm / H 173 cm / H 173 cm



H 173 cm for refrigerator / H 173 cm per frigorifero / H 173 cm für Kühlschrank



- Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür



Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight		
Nr.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso		
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht		
			cm		kg	cm		kg		
H 173 cm / H 173 cm / H 173 cm										
01	FRC201	-	68	67	173	94	200	80	55	109
02	FRC202	-	128	67	173	149	200	80	95	164
03	FRC203	-	68	67	173	87	200	80	55	102
04	FRC204	-	128	67	173	140	200	80	95	155
05	FRC205	-	128	67	173	140	200	80	95	155
06	FRC206	-	128	67	173	132	200	80	95	147
H 173 cm for refrigerator / H 173 cm per frigorifero / H 173 cm für Kühlschrank										
07	FRC207	-	68	67	173	80	200	80	55	95
08	FRC208	-	128	67	173	140	200	80	95	155
09	FRC209	-	128	67	173	140	200	80	95	155
10	FRC210	-	128	67	173	130	200	80	95	145
11	FRC211	-	128	67	173	130	200	80	95	145
Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux										
-	FRE50	KFB1AE12S	54	55	122	39	59	60	130	30
AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG										
-	FRE52	NSF5012ES	54	55	122	39	59	60	130	30
Back panels for freestanding tall unit / Schiene per colonna freestanding / Rückwände für freistehende Säule										
-	FRK85F1	-	60	3	144	8	63	6	150	10
-	FRK86F2	-	120	3	144	16	63	6	150	18
Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden										
-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele

Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel

H 173 cm for dishwasher / H 173 cm per lavastoviglie / H 173 cm für Geschirrspüler



H 173 cm for dishwasher and refrigerator / H 173 cm per lavastoviglie e frigorifero / H 173 cm für Geschirrspüler und Kühlschrank



- Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür



Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung				
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
N.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)			Peso	Dimensioni (l-p-h)			Peso
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht
			cm			kg	cm			kg
H 173 cm for dishwasher / H 173 cm per lavastoviglie / H 173 cm für Geschirrspüler										
12	FRC212	-	68	67	173	91	200	80	55	106
13	FRC213	-	128	67	173	147	200	80	95	162
14	FRC214	-	128	67	173	147	200	80	95	162
15	FRC215	-	68	67	173	80	200	80	55	95
16	FRC216	-	128	67	173	134	200	80	95	149
17	FRC217	-	128	67	173	134	200	80	95	149
18	FRC218	-	128	67	173	125	200	80	95	140
19	FRC219	-	128	67	173	125	200	80	95	140
H 173 cm for dishwasher and refrigerator / H 173 cm per lavastoviglie e frigorifero / H 173 cm für Geschirrspüler und Kühlschrank										
20	FRC220	-	128	67	173	134	200	80	95	149
21	FRC221	-	128	67	173	134	200	80	95	149
22	FRC222	-	128	67	173	123	200	80	95	138
23	FRC223	-	128	67	173	123	200	80	95	138
Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux										
-	FRE50	KFB1AE12S	54	55	122	39	59	60	130	30
AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG										
-	FRE52	NSF5012ES	54	55	122	39	59	60	130	30
Electrolux dishwasher / Lavastoviglie Electrolux / Geschirrspüler von Electrolux										
-	FRE43	KESC8300L	60	55	82	37	63	63	87	38
AEG dishwasher / Lavastoviglie AEG / Geschirrspüler von AEG										
-	FRE57	FSK73617Z	60	55	82	37	63	63	87	38
Back panels for freestanding tall unit / Schiene per colonna freestanding / Rückwände für freistehende Säule										
-	FRK85F1	-	60	3	144	8	63	6	150	10
-	FRK86F2	-	120	3	144	16	63	6	150	18
Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden										
-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele

Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel

H 219 cm / H 219 cm / H 219 cm



H 219 cm for refrigerator / H 219 cm per frigorifero / H 219 cm für Kühlschrank



• Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür

Product / Prodotto / Produkt

Packaging / Imballo / Verpackung

No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight
N.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)			Peso	Dimensioni (l-p-h)			Peso
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht
					cm	kg			cm	kg

H 219 cm / H 219 cm / H 219 cm

24	FRC224	-	68	67	219	125	240	80	55	160
25	FRC225	-	128	67	219	200	240	80	95	235
26	FRC226	-	68	67	219	120	240	80	55	155
27	FRC227	-	128	67	219	190	240	80	95	225
28	FRC228	-	128	67	219	190	240	80	95	225
29	FRC229	-	128	67	219	185	240	80	95	220

H 219 cm for refrigerator / H 219 cm per frigorifero / H 219 cm für Kühlschrank

30	FRC230	-	68	67	219	112	240	80	55	147
31	FRC231	-	128	67	219	184	240	80	95	219
32	FRC232	-	128	67	219	184	240	80	95	219
33	FRC233	-	128	67	219	174	240	80	95	209
34	FRC234	-	128	67	219	174	240	80	95	209

Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux

-	FRE51	KND5FE18S	54	55	178	56	59	60	184	60
---	-------	-----------	----	----	-----	----	----	----	-----	----

AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG

-	FRE53	OSC5S181ES	54	55	178	56	59	60	184	58
---	-------	------------	----	----	-----	----	----	----	-----	----

Back panels for freestanding tall unit / Schiene per colonna freestanding / Rückwände für freistehende Säule

-	FRK87F1	-	60	3	190	12	63	6	196	15
-	FRK88F1	-	120	3	190	24	63	6	196	27

Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden

-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
---	---------	---	----	----	----	---	----	----	----	---

Central foot kit / Kit piedino centrale / Mittelfuß-Bausatz



-	FRK15PC	-	3.5	3.5	21	1	7.5	7.5	25	1
---	---------	---	-----	-----	----	---	-----	-----	----	---

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele

Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel

H 219 cm for dishwasher / H 219 cm per lavastoviglie / H 219 cm für Geschirrspüler



H 219 cm for dishwasher and refrigerator / H 219 cm per lavastoviglie e frigorifero / H 219 cm für Geschirrspüler und Kühlschrank



- Compartment for household appliances without Fantin door / Vano per elettrodomestici senza anta Fantin / Fach für Haushaltsgeräte ohne Fantin-Tür


Product / Prodotto / Produkt					Packaging / Imballo / Verpackung					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)		Weight	Dimensions (w-d-h)		Weight		
N.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)		Peso	Dimensioni (l-p-h)		Peso		
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht	Abmessungen (b-t-h)		Gewicht		
			cm		kg	cm		kg		
H 219 cm for dishwasher / H 219 cm per lavastoviglie / H 219 cm für Geschirrspüler										
35	FRC235	-	68	67	219	120	240	80	55	155
36	FRC236	-	128	67	219	193	240	80	95	228
37	FRC237	-	128	67	219	193	240	80	95	228
38	FRC238	-	68	67	219	110	240	80	55	145
39	FRC239	-	128	67	219	183	240	80	95	218
40	FRC240	-	128	67	219	183	240	80	95	218
41	FRC241	-	128	67	219	172	240	80	95	207
42	FRC242	-	128	67	219	172	240	80	95	207
H 219 cm for dishwasher and refrigerator / H 219 cm per lavastoviglie e frigorifero / H 219 cm für Geschirrspüler und Kühlschrank										
43	FRC243	-	128	67	219	177	240	80	95	212
44	FRC244	-	128	67	219	177	240	80	95	212
45	FRC245	-	128	67	219	164	240	80	95	199
46	FRC246	-	128	67	219	164	240	80	95	199
Electrolux refrigerator / Frigorifero Electrolux / Kühlschrank von Electrolux										
-	FRE51	KND5FE18S	54	55	178	56	59	60	184	60
AEG refrigerator / Frigorifero AEG / Kühlschrank von AEG										
-	FRE53	OSC5S181ES	54	55	178	56	59	60	184	58
Electrolux dishwasher / Lavastoviglie Electrolux / Geschirrspüler von Electrolux										
-	FRE43	KESC8300L	59.5	55	82	37	63	63	87	38
AEG dishwasher / Lavastoviglie AEG / Geschirrspüler von AEG										
-	FRE57	FSK73617Z	59.5	55	82	37	63	63	87	38
Back panels for freestanding tall unit / Schiene per colonna freestanding / Rückwände für freistehende Säule										
-	FRK87F1	-	60	3	190	12	63	6	196	15
-	FRK88F1	-	120	3	190	24	63	6	196	27
Floor attachment cover kit / Kit di copertura allacciamenti a pavimento / Set für Abdeckung der Anschlüsse am Boden										
-	FRK03A1	-	60	20	25	3	62	22	27	5
Central foot kit / Kit piedino centrale / Mittelfuß-Bausatz										
-	FRK15PC	-	3.5	3.5	21	1	7.5	7.5	25	1

Frame tall units are compatible with Miele appliances


Le colonne Frame sono compatibili con l'installazione di elettrodomestici Miele

Frame-Hochschränke sind mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel

Other appliances / Altri elettrodomestici / Andere Haushaltsgeräte




Ovens
Forni
Öfen



Microwave + Fantin front panel
Microonde + frontalino Fantin
Microwelle + Fantin Frontblende

Microwave + AEG drawer
Microonde + cassetino AEG
Microwelle + AEG Schublade



Wine cooler + Fantin front panel
Cantina + frontalino Fantin
Weinkühlschrank + Fantin Frontblende

Wine cooler + AEG drawer
Cantina + cassetino AEG
Weinkühlschrank + AEG Schublade

Product / Prodotto / Produkt						Packaging / Imballo / Verpackung					
No.	Code	Brand code	Dimensions (w-d-h)			Weight	Dimensions (w-d-h)			Weight	
Nr.	Codice	Codice marca	Dimensioni (l-p-h)			Peso	Dimensioni (l-p-h)			Peso	
Nr.	Code	Herstellercode	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	Abmessungen (b-t-h)			Gewicht	
			cm			kg	cm			kg	
Waste separation systems / Kit di contenitori per raccolta differenziata / Abfalltrennsystem											
-	FRK61DIF	-	44	29	22	3	50	10	6	4	
-	FRK60DIF	-	46	30	30	2	50	10	6	3	
Additional shelf / Ripiano aggiuntivo / Zusätzlicher Einlegeboden											
-	FRK10R1	-	57	46	2	3	50	10	6	3	
Other appliances (with installation kit) / Altri elettrodomestici (con kit di installazione) / Andere Einbaugeräte (mit Bausatz)											
W1	FRB02V-FV	1FUAM	60	61	60	35	64	64	68	39	
W2	FRE03	KOFFP46TX	60	60	55	33	64	64	68	37	
W3	FRE49	BEK435E21M	60	60	55	33	64	64	68	37	
W4	FRE46	KSB2AE82S	60	53	60	40	66	54	53	43	
W5	FRE11	MBE2658DEM	60	53	60	28	66	54	53	31	
W8	FRE47	KBW5X	60	53	60	33	66	54	53	36	
W9	FRE13	KWK884520M	60	53	60	28	66	54	53	31	
Kits for integrated appliances / Kit per elettrodomestici a incasso / Bausätze für Einbaugeräte											
xW1	FRB02V-KIT	-	2.0	7	58	2	10	10	84	3	
xW2	FRE03-KIT	-	2.0	7	58	2	10	10	84	3	
xW3	FRE49-KIT	-	2.0	7	58	2	10	10	84	3	
xW4	FRE46-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6	
xW5	FRE11-KIT	-	2.0	7	58	2	10	10	84	3	
xW8	FRE47-KIT	-	59.7	52	14	5	10	10	84	6	
xW9	FRE13-KIT	-	2.0	7	58	2	10	10	84	3	

• Scan the QR code to find out more about the assembly and installation kits for the appliances in the table (included in the prices of the appliances themselves or available for purchase separately). Fantin shall accept no liability for the assembly and installation of other appliances. If you wish to install other appliances, download the document that is available here and consult it with a qualified fitter. Frame Tall Units is compatible with Miele appliances whose dimensions match the details given in the document that can be downloaded by scanning the QR code. For appliances of this kind, Fantin is prepared to consider making an assembly kit, once it has been given the specific technical installation guide.

• Dal QR-Code è possibile approfondire i KIT di montaggio e installazione degli elettrodomestici in tabella (compresi nei prezzi degli elettrodomestici stessi o acquistabili separatamente). Fantin non si assume responsabilità per montaggio e installazione di altri elettrodomestici. In tal caso, si consiglia di consultare il documento - qui scaricabile - con un installatore qualificato. Frame Tall Units è compatibile con l'installazione di elettrodomestici Miele che hanno dimensioni adatte a quanto indicato nel documento scaricabile dal QR code. Per questi, Fantin si rende disponibile a valutare la produzione di un kit di montaggio, una volta ricevuta la specifica scheda tecnica di installazione.

• Über den QR-Code können Sie mehr über die Montage- und Bausätze (die im Lieferumfang der Geräte enthalten oder separat erhältlich sind) für die in der Tabelle aufgeführten Haushaltsgeräte erfahren. Fantin übernimmt keine Haftung für die Montage und Installation anderer Haushaltsgeräte. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, die Beschreibung, die hier heruntergeladen werden kann, mit einem qualifizierten Installateur zu konsultieren. Frame Tall Units ist mit der Installation von Geräten der Marke Miele kompatibel, deren Abmessungen mit den Angaben der Beschreibung entsprechen, die über den QR-Code heruntergeladen werden kann. Für diese Geräte kann die Firma Fantin die Herstellung eines Montagesatzes in Erwägung ziehen, sobald sie das entsprechende Datenblatt erhalten hat.



Metal essentials

	<p>01.18 Black (RAL 9005) Nero / Schwarz --- EM ▲</p>		<p>08.20 Rose quartz Rosa quarzo / Rosenquarz --- EM ▲■</p>		<p>15.19 Forest green (RAL 6007) Verde bosco / Waldgrün --- EM ▲●</p>
	<p>02.18 Anthracite (RAL 7021) Antracite / Anthrazit --- EM ▲●■</p>		<p>09.24 Terracotta (RAL 8004) Terracotta / Terrakotta --- EM ▲●■</p>		<p>16.24 Cement (RAL 7033) Cemento / Zement --- EM ▲●■</p>
	<p>03.18 Fantin grey Grigio Fantin / Fantin-Grau --- EM ▲●■</p>		<p>10.21 Flame red (RAL 3000) Rosso fuoco / Feuerrot --- EM ▲</p>		<p>17.24 Slate (RAL 7031) Ardesia / Schiefer --- EM ▲●■</p>
	<p>04.18 Light grey (RAL 7035) Grigio luce / Lichtgrau --- EM ▲●■</p>		<p>11.21 Melon yellow (RAL 1028) Giallo melone / Melonengelb --- EM ▲●</p>		<p>18.21 Dusty blue (RAL 5014) Azzurro polvere / Staubiges blau --- EM ▲■</p>
	<p>05.19 Cloud grey Grigio nuvola / Walkengrau --- EM ▲■</p>		<p>12.19 Zinc yellow (RAL 1018) Giallo zinco / Zinkgelb --- EM ▲■</p>		<p>19.18 Gentian blue (RAL 5010) Blu genziana / Enzianblau --- EM ▲●</p>
	<p>06.18 White (RAL 9016) Bianco / Weiß --- EM ▲■</p>		<p>13.21 Pastel green (RAL 6019) Verde pastello / Weißgrün --- EM ▲●■</p>		<p>20.19 Steel blue (RAL 5011) Blu acciaio / Stahlblau --- EM ▲</p>
	<p>07.21 Milk white (RAL 9001) Bianco latte / Milchweiß --- EM ▲●■</p>		<p>14.18 Sage green (RAL 6021) Verde salvia / Salbeigrün --- EM ▲●■</p>		<p>21.21 Coffee brown (RAL 8019) Marrone caffè / Kaffeebraun --- EM ▲■</p>

Metal design

Metallic




**61.24
Pale gold**
Oro chiaro / Hellgold

EM ▲ ■




**62.24
Copper**
Rame / Kupfer

EM ▲ ● ■




**47.21
Platinum**
Platino / Platin

EM ▲



**43.21
Bronze**
Bronzo / Bronze

EM ▲



**63.24
Graphite**
Grafite / Graphit

EM ▲ ●



**64.24
Silver green**
Verde argento / Silbergrün

EM ▲ ●



**65.24
Silver blue**
Blu argento / Silberblau

EM ▲ ●

Earth




**51.18
Sand**
Sabbia / Sand

EM ▲ ●



**57.21
Clay**
Creta / Lehm

EM ▲ ●



**52.18
Moss**
Muschio / Moos

EM ▲ ●



**66.24
Lichen**
Lichene / Flechte

EM ▲ ■




**67.24
Pink clay**
Argilla rosa / Rosa Ton

EM ▲ ● ■



**68.24
Sodalite**
Sodalite / Sodalith

EM ▲



**56.21
Ocean**
Oceano / Ozean

EM ▲

Surfaces / Superfici / Oberflächen

EM Embossed / Goffrato / Gaufriert

Use / Utilizzo / Verwenden

- ▲ Tops / Top / Arbeitsplatte
- Outdoor / Esterni / Außenbereich
- Food / Alimentare / Lebensmittel

Technical information

Metal Non-toxic powder coating for interior use, with no heavy metals. Cured in an oven at 190 °C, following degreasing and phosphating. Guaranteed minimum thickness of 50 microns. Minimum resistance to salt spray of 200 hours (in accordance with the ASTM B117 standard). Some finishes are suitable for direct contact with food as required by Italian Law Decree D.M. 21/03/73 and subsequent updates. Requests for other RAL finishes can be considered. On some finishes, any partial discolouration following rubbing and/or abrasion has absolutely no effect on the technical, appearance/colour and chemical/physical characteristics of the product. This phenomenon tends to diminish over the useful life of the product and does not in any case present a health hazard to users.

Informazioni tecniche

Metallo Verniciatura per interni a polveri atossiche prive di metalli pesanti, con passaggio in forno a 190 °C, previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Spessore minimo garantito 50 micron, resistenza minima in nebbia salina pari a 200 ore (norma ASTM B117). Alcune finiture sono idonee al contatto diretto con alimenti come previsto dal decreto italiano D.M. 21/03/73 e successivi aggiornamenti. Altre finiture RAL valutabili su richiesta. Su alcune finiture, l'eventuale parziale cessione di colore in seguito a strofinamento e/o abrasione non influisce assolutamente sulle caratteristiche tecniche, di aspetto/colore, e chimico-fisiche del prodotto. Tale fenomeno tende a diminuire nel corso della vita utile del manufatto e non comporta in alcun caso pericoli per la salute degli utilizzatori.

Technische Informationen

Metall Die Pulverbeschichtung der gift- und schwermetallfreien Pulverlacke für Innenbereiche erfolgt im Lackierofen bei 190 °C nach vorheriger Entfettung und Phosphatierung. Die garantierte Mindeststärke der Lackschicht beträgt 50 Mikron bei einer Mindestprüfungsdauer von 200 Stunden im Salznebel (ASTM-Norm B117). Einige Oberflächen sind für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, wie in der Verordnung vorgesehen Italienisch D.M. 21/03/73 und folgende Aktualisierungen. Auf Anfrage können andere RAL-Finishes in Betracht gezogen werden. Bei einigen Ausführungen hat eine teilweise Verfärbung durch Reiben und/oder Abrieb keine Auswirkungen auf die technischen, optischen/farblichen und chemisch-physikalischen Eigenschaften des Produkts. Dieses Phänomen nimmt im Laufe der Nutzungsdauer des Produkts tendenziell ab und stellt in keinem Fall eine Gefahr für die Gesundheit der Benutzer dar.

Frame columns are available in two heights and in two widths, and can be fitted with doors, drawers and appliances, with no compositional limits.

Frame made of 35 x 35 mm (1.38" x 1.38") square tubes. Concealed levelling feet, laterally adjustable.

Doors inset in the frame, made of a double layer of bent sheet metal. Door thickness: 20 mm (0.79"). Metal handles with a coating in a colour to match the doors. Soft-close dampening hinges. Door opening 95°.

Sides and bases inset in the frame, made of bent sheet metal.

Optional backs in metal, flush to the frame.

Central foot, standard for some models (43, 44, 45, 46) and optional for others.

Internal shelves made of bent sheet metal.

Optional appliances with custom installation kit, from AEG, Barazza, Electrolux.

This product is delivered flat-packed (the units with a height of 173 cm can be assembled on request, following payment of a supplement).

Le colonne Frame sono proposte in due altezze e in due larghezze, e possono essere dotate di ante, cassetti ed elettrodomestici, senza limiti compositivi.

Telaio in tubolare quadrato 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Piedini livellatori nascosti, regolabili lateralmente.

Ante in luce al telaio, in doppia lamiera piegata. Spessore delle ante 20 mm (0.79"). Maniglie in metallo verniciate in tinta con le ante. Cerniere ammortizzate. Apertura ante 95°.

Fianchi e fondi in luce al telaio, in lamiera piegata.

Schiene opzionali in metallo in luce al telaio.

Piedino centrale di serie per alcuni modelli (43, 44, 45, 46) ed opzionale per gli altri.

Ripiani interni in lamiera piegata.

Elettrodomestici opzionali - con kit di installazione personalizzato - AEG, Barazza, Electrolux.

Il prodotto viene fornito smontato (solo le colonne H 173 cm possono essere montate su richiesta e con sovrapprezzo).

Frame-Hochschränke sind in zwei Höhen und in zwei Breiten erhältlich, und können mit Türen, Schubladen und Geräten ausgestattet werden, wobei es keine kompositorischen Grenzen gibt.

Gestell aus Vierkantröhr 35 x 35 mm (1.38" x 1.38"). Unsichtbare, seitlich einstellbare Füße.

Türen aus Doppelfalz-Blech, bündig mit dem Gestell. Stärke der Türen 20 mm (0.79"). Pulverbeschichtete Metallgriffe gleichfarbig mit den Türen. Gedämpfte Scharniere. Türen öffnen 95°.

Seiten und Basen aus Falzblech, bündig mit dem Gestell.

Optionale Rückwände aus Metall, bündig mit dem Gestell.

Mittelfuß, serienmäßig bei einigen Modellen (43, 44, 45, 46) und optional bei anderen.

Innere Einlegeböden aus Falzblech.

Optionales Haushaltsgeräte mit benutzerdefiniertes Bausatz, von AEG, Barazza, Electrolux.

Das Produkt wird zerlegt geliefert (nur die Hochschränke H 173 cm können auf Wunsch und mit Aufpreis montiert geliefert werden).

Disclaimer / Esclusione di responsabilità / Haftungsausschluss

Fantin Srl reserves the right to change the dimensions and features of the products contained in this technical data sheet at any time and without prior notice. The finishes illustrated are purely indicative as the accuracy tolerances of printing processes should be taken into account.

Fantin Srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le dimensioni e l'esecuzione dei prodotti contenuti nella presente scheda tecnica. Le finiture riportate hanno valore indicativo in quanto soggette alle tolleranze dei processi di stampa.

Fantin Srl behält sich das Recht vor, die angegebenen Maße und Ausführungen der Produkte, welche dieses Produktblatt enthält, jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Aufgrund drucktechnischer Abweichungen dienen die dargestellten Ausführungen nur der Illustration.

Fantin Srl

via San Vito, 43
33080 - Bannia
di Fiume Veneto (PN)
Italia

t +39 0434 959 133
f +39 0434 560 037
fantin@fantin.com
www.fantin.com



UNI EN ISO 9001